




GROOVE14 EF/TY

BASIC ALUMINIUM RECESSED PROFILE

PODSTAWOWY, ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- decorative and lighting profile
- used mainly in furniture
- maximum LED strip width: 14 mm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- głównie do zastosowania meblowego
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



TRIO10
BC






UNI12
BCD/U



GROOVE14 EF/TY

- E** slide cover
klosz E wsuwany
- F** click cover
klosz F klik
- Y**¹ flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty
- Y**² cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone
- T** mounting plate
uchwyt T



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
A3020001

 anodized
anodowany
A3020020

 black anodized
czarny anodowany
A3020021

 raw aluminium
surowe aluminium
A3020000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, white
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover



colours: transparent, white
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover
colour: white
material: PMMA



klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E white / E mleczny
A2040038

F transparent / F transparentny
A2060016

F white / F mleczny
A2060038

E7 white / E7 mleczny
C1080038



E7 white ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel


uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone Y flexible mounting plate


colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



T mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate
uchwyt T


raw aluminium
surowe aluminium
C6960000



ENDINGS / ZAŚLEPKI

GROOVE14 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE14 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

-  white
białe **A3100001**
-  silver
srebrne **A3100040**
-  black
czarne **A3100002**
-  grey
szare **A3100022**


CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium


GROOVE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik GROOVE14 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium







INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

T connector / łącznik T

 raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

-  white painted
biały malowany **A3990001**
-  anodized
anodowany **A3990020**
-  black anodized
czarny anodowany **A3990021**



PL

Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU